

SANG EN EXTRÊME URGENCE

sans épreuve de compatibilité

PEUT ÊTRE FAIT AVANT L'ARRIVÉE DU PATIENT

Patient avec un
dossier CHUSJ

Patient ayant une identité « **inconnue** »
OU

Patient qui n'est pas encore arrivé et qui
n'a **pas** # dossier CHUSJ

Utiliser l'enveloppe
« **Bénéficiaire inconnu** » via les commis

APPELER la banque de sang au 4640



« J'ai besoin de **sang en extrême urgence** »

- **Identité patient:** nom et #dossier CHUSJ (ou bénéficiaire inconnu)
- **Âge et poids approximatif, sexe**
- **Nombre de culot(s) globulaire(s) demandé(s)**
- **Identité du professionnel** qui appelle
- **Nom et # pratique médecin** qui demande les culots sans épreuve
- **Autorisation verbale du médecin** afin de valider la demande



Envoyer le **préposé STAT**
+ **bon de cueillette** (vert)
ou la **requête originale**



Ouvrir dossier dans **stat-urg**
Via les commis

À L'ARRIVÉE DU PATIENT

Déterminer rapidement **nécessité**
déclencher PHM, et aviser banque de sang.
Envoyer **code 50** dès que possible

Si PHM déclenché avant
l'arrivée du patient, aviser
banque de sang dès l'arrivée



Lors de la transfusion: utiliser **réchauffe sang** (pour culot et plasma),
mettre **sonde température rectale**, voir FOPR-1302

Lorsque l'identité du patient est connue:

Avisé la banque de sang (optimisation compatibilité)

Mise en garde: Utiliser **un seul et même identifiant** tout au long du PHM et du
séjour à l'urgence (fusion des identités se fera à l'étage via archives après PHM)

N.B: Plus le patient sera transfusé en culot globulaire de groupe O, plus il est difficile de
déterminer le groupe sanguin réel du patient