

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : azaTHIOprine 50 mg/mL so fab (F)(G)
Format : 50 ml
Quantité : 1 bout

No produit : 360953
Stabilité : 60 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
azaTHIOprine 50 mg co	50 co	50 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 50 ml	QS AD 50 ml
++étiquette NE PAS PNEUMATISER	1	1
++précautions NIOSH	0	0
++magistrale catégorie TROIS OPQ	3	3

Information étiquette:

Agitez bien. Conserver à température pièce et abri lumière

NE PAS PNEUMATISER

Précautions NIOSH requises

Mode de préparation :

PRECAUTIONS NIOSH REQUISES.

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend et bien mélanger.

USAGE:

Immunosupresseur

NOTES:

Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Stabilité au réfrigérateur: 60 jours.

Passage à l'Ora-Blend en juin 2012.

RÉFÉRENCE:

Allen LV, Erickson MA. Stability of acetazolamide, allopurinol, azathioprine, clonazepam, and flucytosine in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996;53:1944-49.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension jaune, foncée, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.