

CHU Sainte-Justine

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : dilTIAZem 12 mg/ml so fab (F) No produit : 361099

Format : 120 ml Stabilité 60 jour(s)

température pièce

Quantité : 1 bout

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
diltiaZEM 60 mg co	24 co	24 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 120 ml	QS AD 120 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	0	0

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend et bien mélanger.
- 5) Reconditionner en bouteille ambrée.

USAGE:

Bloquer des canaux calciques non DHP

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Stable également 60 jours au réfrigérateur.

Peut aussi se faire avec l'Ora-Sweet SF en remplacement de l'Ora-Sweet régulier.

Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

RÉFÉRENCE:

Allen LV, Erickson MA. Stability of baclofen, captopril, diltiazem hydrochloride, dipyridamole, and flecainide acetate in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Phram 1996;53:2179-84.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE: suspension jaune

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.

Imprimé pour consultation

(2314) Imprimé le : 2020-11-10 - 18:13 Par: ZFOR Page: 1 de 1