CHU Sainte-Justine

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : métroNIDAZOLE 50 mg/mL so fab (F)(G)
Format : 200 ml
Quantité : 3 bout

No produit : 360777
Stabilité 60 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
métroNIDAZOLE 250 mg co	40 co	120 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 200 ml	QS AD 600 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:
Agiter bien.
RÉFRIGÉRER.

Mode de préparation :

1) Triturer les comprimés en poudre fine.
2) Ajouter géométriquement la quantité requise d'Ora-Blend.
3) Compléter au volume avec l'Ora-Blend.
4) Embouteiller et bien agiter.

USAGE:
Antibiotique

NOTES:
Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.
Étude réalisée en bouteille ambrée.
Formulation peut aussi se faire avec de l'Ora-Sweet SF en remplacement de l'Ora-Sweet régulier.
Remplace en juillet 2008 les anciennes formulations de 15 mg/ml au chocolat (maintenant enrichi de fer) et 20 mg/ml (stable seulement 10 jours).
Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.
Stable également 60 jours au réfrigérateur.

RÉFÉRENCES:
Allen LV, Erickson MA. Stability of ketoconazole, metolazone, metronidazole, procainamide hydrochloride, and spironolactone in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996;53:2073-8.
Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:
Apparence: suspension blanche, pâle, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.