## Cétrorélix (Cetrotide)

# **Qu'est-ce que Cetrotide?**

Cetrotide permet d'obtenir un meilleur contrôle de votre cycle. Ainsi, il favorise une meilleure maturation de vos <u>follicules ovariens</u> et évite une ovulation précoce avant le prélèvement d'ovules.

Cetrotide bloque l'action de la <u>GnRH</u> (appelée aussi gonadolibérine), et la libération de <u>FSH</u> (<u>hormone folliculo-stimulante</u>) et de <u>LH</u> (<u>hormone lutéinisante</u>) des hormones sécrétées au niveau du cerveau qui jouent un rôle dans le cycle ovarien.

## Mode d'utilisation

Cetrotide s'administre par voie sous-cutanée à une dose fixe de 0,25 mg, soit 1 mL, une fois par jour, le matin.

Votre infirmière vous enseignera comment préparer et injecter Cetrotide. Elle vous remettra également un aide-mémoire expliquant les conseils d'administration sous-cutanée.

Le début de l'administration du Cetrotide ainsi que la durée du traitement peuvent varier selon le protocole choisi par votre médecin.

# Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez changer la dose.

### **Effets secondaires**

Cetrotide est généralement bien toléré. Vous pouvez présenter des rougeurs au site d'injection, qui disparaissent généralement en une à deux heures, des bouffées de chaleur, des nausées et des maux de tête. Parlez-en à votre professionnel de la santé si ces effets vous incommodent.

### **Interactions**

Ce médicament ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

#### Conservation

Utilisez immédiatement la solution dès qu'elle est reconstituée. Jetez tout le matériel inutilisé.

Conserver le produit à une température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

Gardez hors de portée des enfants.