

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : carvédilol 1.67 mg/mL so fab (F)(G)
Format : 120 ml
Quantité : 1 bout

No produit : 360702
Stabilité : 84 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
carvédilol 25 mg co	8 co	8 co
++eau irrigation	5 ml	5 ml
++véhicule pour suspension orale (ORA-PLUS)	60 ml	60 ml
++véhicule pour suspension orale (ORA-SWEET)	QS AD 120 ml	QS AD 120 ml
++bouteille de VERRE ambrée	1 bout	1 bout
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés au mortier et pilon
- 2) Mouiller la poudre avec l'eau afin de former une pâte homogène.
- 3) Ajouter l'Ora-Plus par dilution géométrique et bien mélanger.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Sweet.
- 5) Bien mélanger vigoureusement pendant 1 à 2 minutes afin d'obtenir un mélange homogène.
- 6) Reconditionner en bouteille de verre et étiqueter.

USAGES:

Beta-bloqueur

NOTES:

BOUEILLE DE VERRE.

La concentration passe de 0.1 mg/ml à 1.67 mg/ml le 2006-07-20 afin de mieux répondre aux besoins de nos patients.

RÉFÉRENCES:

Lettre de la compagnie en date du 17 décembre 2003 adressée à Jean-Marc Forest et signée de Mme Clotilde St-Onge. Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanche, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.