

Cabergoline (Dostinex) – 0.5 mg par comprimé

Qu'est-ce que la cabergoline ?

La cabergoline va permettre de diminuer vos taux de [prolactine](#) élevés, qui contribuent à vos troubles ovulatoires.

La prolactine est une hormone naturelle sécrétée par l'[hypophyse](#) (une glande située au niveau du cerveau).

La sécrétion exagérée de prolactine entraîne un blocage de votre [cycle menstruel](#).

Conseils d'utilisation

La dose de cabergoline varie entre 0.25 et 2 mg par semaine en fonction de votre réponse au traitement. Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau, de préférence pendant un repas.

Ainsi l'augmentation de vos doses se fera progressivement, chaque semaine jusqu'à l'obtention de la réponse optimale. La dose initiale est de 0.5 mg par semaine.

Les comprimés se coupent, nous vous conseillons donc de répartir les doses deux fois par semaine (par ex., 0.25 mg le lundi et le jeudi), afin d'améliorer la tolérance.

Les dosages de vos taux de prolactine dans le sang, chaque mois, permettrons le suivi de votre réponse au traitement.

Dose oubliée ou surdosage

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que possible, sauf si le temps est presque venu de prendre la prochaine dose (par exemple, 1 jour avant). Dans ce cas, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante comme d'habitude. Ne prenez pas deux doses à la fois pour compenser celle que vous avez oubliée.

Respectez les doses prescrites par votre médecin. Si vous prenez trop de comprimés par mégarde, appelez votre médecin, l'infirmière de la clinique ou votre pharmacien.

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus fréquents sont les nausées, les maux de tête, les étourdissements ou les vertiges, des douleurs abdominales. S'ils vous incommodent, en parler avec votre médecin à la prochaine visite.

Interactions et précautions d'emploi

Il existe des interactions entre la cabergoline et d'autres médicaments dont certains médicaments utilisés pour traiter la migraine. Il existe également des interactions avec les produits de santé naturels et les médicaments sans ordonnance.

Avant de débiter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Conservation

Conservez les comprimés ou capsules à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, dans un contenant hermétique (si possible celui d'origine).

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants