

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : diazoxide 10 mg/mL so fab (F)
Format : 100 ml
Quantité : 1 bout

No produit : 361095
Stabilité : 90 jour(s)
température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
diazoxide 100 mg caps	10 caps	10 caps
++véhicule pour suspension orale (ORAL-MIX)	QS AD 100 ml	QS AD 100 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Ouvrir le nombre de capsules requises pour la formulation.
- 2) Vider le contenu des capsules au mortier-pilon.
- 3) Former une pâte avec l'Oral Mix.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Oral Mix.
- 5) Reconditionner en bouteille ambrée.

USAGES:

Anti-hypoglycémique et vasodilatateur.

NOTES:

Stable également 90 jours au réfrigérateur dans les mêmes conditions.

Stable également 90 jours température pièce ou réfrigéré dans l'Oral Mix SF si besoin.

Stable également dans toutes ces conditions en seringue orale de plastique.ambrée.

RÉFÉRENCES:

Friciu M, Zarea S, Roullin VG, Leclair G. Stability of Diazoxide in extemporaneously compounded oral suspensions. PLoS ONE 11 (10):e0164577. DOI:10.1371/journal.pone.0.164577. 2016.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanc cassé opaque.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.