

## CHU Sainte-Justine

# Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : tetracycline 25 mg/ml suspension orale (F)

No produit : 362045

Format : 60 ml Stabilité 28 jour(s)

température pièce

Quantité: 3 bout

Ingrédient, forme, dosageQté par unitéQté totaletetracycline 250 mg caps6 caps18 caps++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)QS AD 60 mlQS AD 180 ml++magistrale catégorie UN HSJ13

# Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

### Mode de préparation :

- 1) Vider la poudre des capsules dans un mortier.
- 2) Ajouter par dilution géométrique la quantité requise d'Ora-Blend.
- 3) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend.
- 4) Emboutieller.

#### USAGE:

Antibiotique (Remplacement de la formulation commerciale discontinuée).

### NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Etude réalisée en bouteille ambrée.

Stable également réfrigéré dans les mêmes conditions.

Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

La suspension est stable seulement 7 jours dans l'Ora-Blend SF à température pièce et 10 jours réfrigéré.

#### RÉFÉRENCE:

Allen LV, Erickson MA. Stability of bethanechol chlordide, pyrazinamide, quinidine sulfate, rifampin, and tetracycline hydrochloride in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1998; 55(17):1804-9. Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

### CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension jaune foncé.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.

Imprimé pour consultation

(2314) Imprimé le : 2020-11-24 - 16:16 Par: ZFOR Page: 1 de 1